

ТИП ПРОДУКТА:


ПОДЪЕМНИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НОЖНИЧНЫЙ

МОДЕЛЬ:

WDK-505Z

Общее описание конфигурации

3,000 кг грузоподъемность, мобильный, пневматическая разблокировка, верхний концевой ограничитель предусмотрен, электрическая система защиты ног оператора, рамка безопасности

Характеристики продукта:

Грузоподъемность	3000 кг
Мин. высота (A)	110 мм
Высота подъема (B)	1000 мм
Длина платформы (C)	1400 - 2040 мм
Ширина платформы (D)	530 мм
Ширина колеи (H)	700 мм
Длина общая (I)	2040 мм
Ширина общая (J)	1760 мм
Время подъема	20 s

Основное

Грузоподъемность

3,000 кг

Доп. испытания

Испытания CE пройдены

Установочный тип

Мобильный

Управление

Пульт управления

Выделенный центральный пульт управления



Система разблокировки	Пневматическая
Верхний концевой ограничитель	Предусмотрен
Электрическая защита ног	Предусмотрена
Тип гидростанции	Металлический бак, черный
Нижний концевой ограничитель	Предусмотрен
Защитный клапан	Предусмотрен

Платформа	Основная платформа	Аппараты задействованы, как удлинения платформы
------------------	---------------------------	---

Пульт управления	Воздушное соединение	Европейского типа
-------------------------	-----------------------------	-------------------



Аксессуары**Вспомогательные
проставки**

Резиновый блок

Анкерные болты

Не предусмотрены

Рамка безопасности

Предусмотрена

Пресс-масленка

Предусмотрена