


ТИП ПРОДУКТА:	ПОДЪЕМНИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЧЕТЫРЕХСТОЕЧНЫЙ
МОДЕЛЬ:	WDK-550

Общее описание конфигурации

5,500 кг грузоподъемность, управление с гидростанции, защита от перегрузки, двойное устройство безопасности, защита электропроводки, регулировка ширины колеи, металлический бак гидростанции, алюминиевый мотор, для сход-развалных работ, анкерные болты M16x150 мм

Характеристики продукта



Грузоподъемность	5,500 кг
Мин. высота (A)	200 мм
Макс. высота подъема (B)	1900 мм
Ширина между колонн (C)	3445 мм
Длина платформ (D)	5725 (5925) мм
Ширина платформ (E)	550 мм
Ширина колеи (F)	1000 мм
Общая высота (G)	2172 мм
Общая ширина (H)	3445 мм
Общая длина (I)	6825 мм

Основное	Грузоподъемность	5,500 кг
	Доп. испытания	Испытания CE пройдены
	Система разблокировки	Пневматическая
	Ограничитель подъема	Не предусмотрен

Управление	С гидростанции
-------------------	----------------

Силовая система**Расположение**

С торца колонны

**Тип гидростанции**

пластиковый бак

Платформа**Длина**

5725 (5925) мм

Тип платформы


Для сход-развала

Аксессуары**Анкерные болты**

M16*150 мм

Дополнительно**Дополнительно**

Рампа с роликами



**Защита кабеля
при подъеме**

Предусмотрена

Защита от перегрузки

Предусмотрена

**Двойное устройство
безопасности**

Предусмотрено

Защита электропроводки

Предусмотрена